

N Naturfaser-Bio-Composites S

Die wasserfesten, kompostierbaren CAPROWAX P Naturfaser-Bio-Composite sind feinkörnige, frei fließende, thermoplastische „Bio-Dry-Blends“. Die Herstellung erfolgt mit dem Bindemittel CAPROWAX P 6006-C65 als Zwischenprodukt in Pulverform.

CAPROWAX P™ 6006-C65-NF41xx harzfreie Holzkurzfasern (xx = 10-40%)

CAPROWAX P™ 6006-C65-NF40xx Cellulose-Kurzfasern (xx = 10-40%)

CAPROWAX P™ 6006-C65-NF5xxx mikrokristalline Cellulose (xx = 10-40%)

Beschichten, Verkleben, Tiefzieh-/Pressplatten, Sinter-/Kernmaterial

Das Bindemittel besteht aus aliphatischen, home / industriell kompostierbaren, zertifizierten Polyestern sowie aus modifiziertem, leicht biologisch abbaubarem, nachwachsendem und Gentechnik freiem Pflanzenöl und ist mit dem Werkstoff **CAPROWAX P™ 6006-00-000** vergleichbar.

Bei der MFPA in Weimar auf Kompostierbarkeit - gemäß DIN EN 13432 - geprüft.

Test material: **CAPROWAX P® 6006-00-000**

Prüfzeugnis: P31/029-05

83,7 % *) des organischen Kohlenstoffes des Bindemittels sind aus nachwachsenden Rohstoffen. (* berechnet). Vorteilhaftes, faserschonendes Verarbeiten bei 100-160°C ohne Extrusion zu einem thermoplastischen, kompostierbaren Bio-NFC, Bio-WPC.

Optionale Reihenfolge der Prozessführung: Mischen / Streuen / Dosieren / Beschichten / Trocknung 70-80°C durch IR oder Mikrowelle / Verdichten 80°C / Sintern bei 90-160°C / Verpressen 100-160°C / Abkühlen unter Druck / Thermoformen bei 80-160°C

Spritzgussverarbeitung:

Compoundierte oder kompaktierte Composite-Granulate bei 50°C/12h vortrocknen und bei 130 bis 160°C verarbeiten.

Labormuster Compositepulver: a 300g / 1000g zum Kennenlernen nach Absprache.

Albrecht Dinkelaker, Polymer- und Produktentwicklung info@polyfea2.de

Talstraße 83, D 60437 Frankfurt am Main www.caprowax-p.eu

Stichwort	Bereich	Produktanwendungen	09/2021
Agrotech	Gartenbau, Gewächshaus Landwirtschaft Gärtnerei/Floristik	Dekor mit Naturkurzfasern, Pigmente, Gesteinsmehle Naturfaserverbundplatten, Spritzgussprodukte, Sandwichplatten, Kernmaterial, Sintermaterial	
Textech	Textilien, Fasern	Faserverbund, Faser-/Textilbeschichtung	
Packtech	Verpackung	Dekor mit Naturkurzfasern, Pigmente, Gesteinsmehle Naturfaserverbundplatten, Tiefziehprodukte, Sintermaterial, Kernmaterial, Hotmelt	
Sonstiges	Abwasser Friedhofsbedarf	besiedelbar für bioaktiven Festbettreaktor Dekor, Sintermaterial, Strukturmaterial NF-Verbundplatten, Tiefziehprodukte	

CAPROWAX P™ natürlich kompostierbar

BOGEN
REGEN

KOMPOST